

Urinal EDU-1

Art. nr EDU-1
GTIN 7393069022759
RSK nr 7990990



Beskrivning


Urinal för väggmontering. Leveras med 1 1/4" ventil med sil, spolhuvud och väggkonsol. Kompletterat med vandalsäker täckmantel.

Utvändiga mått i mm	330 x 500 x 414
Material	AISI 304
Materialtjocklek i mm	1,6
Monteringshöjd i mm	962
Bruttovikt i kg	9.50
Vikt, pall	172.20
Antal per pall	16

Installation

Montera fästskenan på väggen, och häng urinalen på den. Koppla in vatten och avlopp. Fäst produkten i nederkant mot vägg, eller ram, genom den påsvetsade väggkonsolen. Skruvar och pluggar levereras med produkten.

Rekommenderad monteringshöjd: 700 mm från golv till främre kanten på urinalkåpan.



Installation EDU-1

MONTERING:

Följande medföljer produkten

- * Urinal med monterat spolsystem och avloppsventil
- * Upphängningslist
- * Monteringssats
- * Nyckel till spolbricka

Kontrollera att ovanstående finns med.

Montera fästskenan på väggen, och häng urinalen på den. Koppla vatten och avlopp.


Montera upphängningslisten på väggen, och häng urinalen på den.

Montera avloppet till ventilen.

Fäst urinalen i nedkant mot vägg eller ramen genom konsolen.

Skrubar och plugg levereras med produkten.

Rekommenderad monteringshöjd: 700 mm från golv upp till kanten på urinalen. Är barn den primära användaren skall den monteras lägre.



Skötsel EDU-1

UNDERHÅLL: INTRAS PRODUKTER I ROSTFRITT STÅL

För att produkten ska hålla ursprunglig kvalité och utseende rekommenderar vi regelbunden rengöring. Använd mild tål eller rengöringsmedel anpassar för rostfritt stål och rent vatten. Torka därefter av med en torr trasa.

Använd aldrig rengöringsmedel som innehåller klor, jod, fluor eller slipmedel på rostfritt på rostfria ytor. Undvik även kontakt med syreupplösningar och andra lösningar som kan skada det rostfria stålet.

Var uppmärksam på att olika livsmedelsprodukter och hudvårdsprodukter kan innehålla vissa spår av olika medel t.ex. ketchup , juice, salt och nagellack. Tvätta omgående bort sådana produkter om de skulle komma i kontakt med den rostfria ytan.

VAR UPPMÄRKSAM PÅ:

Låt inte vatten eller annan vätska torka in. Detta för att undvika fläckar på ytan.

Även om rostfritt stål tål omild behandling, kommer det lätt repas av vassa förmål. Produkter som är normalt polerade syns repor och andra märken omgående, men efter användning under längre tid kommer reporna utjämnas utan att stålet förlorar sin glans.

Produkter med slipad finish kommer repor som uppkommer alltid att synas. Använd aldrig putsmedel eller stålull på rostfritt stål. Vissa partiklar från medlet kan då finnas kvar och orsaka rostfläckar.

Rostfritt stål ska heller inte vara i kontakt med, eller i samma miljö som blekmedel under en längre tid.

Silverputs orsakar fläckar som inte kan tvättas bort.