intra
SCANDINAVIAN DESIGN

Tvättställ ED3

Art. nr	ED3B
GTIN	7055570014257
RSK nr	7613249






Utvändiga mått i mm	400 x 400 x 262
Djup i mm	130
Material	AISI 304
Materialtjocklek i mm	1,25
Monteringshöjd i mm	850
Belastning i N	1000
Bruttovikt i kg	6.00
Antal per pall	24

Beskrivning
Vandalsäkert tvättställ yta, för bultmontering. Med heltäckande frontlock som döljer inlopp och avlopp. Levereras komplett med integrerad bottenventil och vattenlås.

Installation
Borra tre hål i väggen för M10-bultar, enligt bifogade borrmall. 3 st monteringsbultar M10x30 mm medföljer produkten och fästs i produktens skruvhål. Bultarna förs därefter genom hålen i väggen, och låses fast mot väggen med medföljande muttrar. Koppla vattenlås till avloppet.



Installation ED3

MONTERING
Följande medföljer produkten
*Tvättställ
*Bottenventil 1 ¼"
*Packning cellprene
*Vattenlås 1 1/4"x32 mm
*Rör Ø32mm-150 mm
*Gängningstag M10
*Mutter sexkant M10, 3 st
*Monteringsanvisning med mall
Kontrollera att ovanstående finns med.
Lägg mallen i mot väggen och förborra hålen.
Montera gärna eventuell armatur på tvättstället. Sätt därefter ihop delarna till ventilsetet och montera på tvättstället. De tre muttrarna fästs sedan i de tre förborrade hålen och skruvas fast i väggen

RESERVDELAR
Bottenventil: 79004
Packning celleprene: 91093
Vattenlås 1 1/4"x32mm: 78088
Rör Ø32 mm: 78090
Gängningsstag M10: 86149
Mutter sexkant M10: 86087
Monteringsanvisning med mall: 76272



Skötsel ED3

UNDERHÅLL:
INTRAS PRODUKTER I ROSTFRITT STÅL

För att produkten ska hålla ursprunglig kvalité och utseende rekommenderar vi regelbunden rengöring. Använd mild tål eller rengöringsmedel anpassar för rostfritt stål och rent vatten. Torka därefter av med en torr trasa.
Använd aldrig rengöringsmedel som innehåller klor, jod, fluor eller slipmedel på rostfritt på rostfria ytor. Undvik även kontakt med syreupplösningar och andra lösningar som kan skada det rostfria stålet.
Var uppmärksam på att olika livsmedelsprodukter och hudvårdsprodukter kan innehålla vissa spår av olika medel t.ex. ketchup , juice, salt och nagellack. Tvätta omgående bort sådana produkter om de skulle komma i kontakt med den rostfria ytan.
VAR UPPMÄRKSAM PÅ:

Låt inte vatten eller annan vätska torka in. Detta för att undvika fläckar på ytan.
Även om rostfritt stål tål omild behandling, kommer det lätt repas av vassa förmål. Produkter som är normalt polerade syns repor och andra märken omgående, men efter användning under längre tid kommer reporna utjämnas utan att stålet förlorar sin glans.
Produkter med slipad finish kommer repor som uppkommer alltid att synas. Använd aldrig putsmedel eller stålull på rostfritt stål. Vissa partiklar från medlet kan då finnas kvar och orsaka rostfläckar.
Rostfritt stål ska heller inte vara i kontakt med, eller i samma miljö som blekmedel under en längre tid.
Silverputs orsakar fläckar som inte kan tvättas bort.