

Vaskerende P5

Vare nr.
GTIN

P5-FLEX
8719585005356



Udvendige mål i mm
Dimension afløb i mm
Materiale

600-3000 x 474 x 186
1 1/2"
Stainless steel 18/10,
AISI304, 1.4301
1 / 1,5
500/800/900

Materiale tykkelse i mm
Anbefalet højde i mm

Beskrivelse


Vaskerende i poleret rustfri stål AISI304. Leveres med integreret vægbeslag og bundventil. Presset afløb uden skruer og pakning der sikrer enkel rengøring. Vaskerenden har fald mod afløb der er placeret i center.

De skrå udvendige hjørner minimerer eventuelle skader ved fald mod vaskerenden.

Ombukkede kanter der hindrer skader ved montage. Vaskerenden er udformet så der er plads til en gulvspand i bunden.

Overholder alle krav ihht. EN 14296

Ved bestilling af længde mellem 600 mm og 3000 mm oplyses dette ved bestilling.



Installation P5

Fleksibel vaskerende i poleret rustfri stål AISI304. Leveres med integreret vægbeslag og bundventil. Vaskerenden har en indvendig hjørneradius på mere end 90°. Presset afløb uden skruer og pakning der sikrer enkel rengøring. Vaskerenden har fald mod afløb der er placeret i center.

De skrå udvendige hjørner minimerer eventuelle skader ved fald mod vaskerenden.

Ombukkede kanter der hindrer skader ved montage. Vaskerenden er udformet så der er plads til en

gulvspand i bunden.

Overholder alle krav ihht. EN 14296

Ved bestilling af længde mellem 600mm og 3000 mm oplyses dette ved bestilling.

Art nr: P3-600, P3-1200, P3-1500, P3-1800, P3-2100, P3-2400, P3-2800, P3-3000

Vedligehold P5

For at dit produkt i rustfri stål skal bevare sit oprindelige udseende, og kvalitet, anbefaler vi regelmæssig rengøring. Brug rent vand og en mild sæbe eller rengøringsmiddel specielt beregnet til rustfri stål. Skyl grundigt efter og tør derefter overfladen af med en tør klud.

Brug aldrig ståluld, skuresvampe, skurecreme eller lignende, da det ridser den polerede overflade.

Kemiske afkalkningsmidler må aldrig sidde på overfladen i mere end 3 min. idet overfladen risikere ætsninger eller misfarvninger. Skyl grundigt efter.

Rester fra fødevarer, hudplejeprodukter og løvfald kan også være årsag til misfarvning eller rustmærker.

