

Millinox MXA3

Art. nr MXA3
GTIN 7393069020243
RSK nr 8018059




Utvändiga mått i mm	300 x 190 x 600
Volym i L	30
Material	AISI 304
Materialtjocklek i mm	1,25
Monteringshöjd i mm	850 til topp
Bruttovikt i kg	6.00
Nettovikt i kg	3.96
Vikt, pall	5.00
Antal per pall	36
Designer	OddThorsen

Beskrivning

Avfallsbehållare i rostfritt stål.

Installation

Produkten fäst mot väggen med fyra fästskruvar.
Använd produktens bakplatta som bormall.



Installation MXA3

MONTERING:

Följande medföljer produkten:

Hygienbehållare med lock
Monteringssats

Använd bakplattan på behållaren som bormall för förborrning av hål för montering. Montera dispensern med medföljande skruvar.
Påse till avfallsbehållaren fästs genom att använda de imonterade byglarna.

Lyft upp den bakre bygeln och därefter den främre bygeln. Trä påsen runt byglarna och tvinna påsens hörn vid fästet mellan de två byglarna. Fäll ned den främre bygeln först före den bakre. Påsen bör vara så lång att den når ned i botten av behållaren.

RESERVEDELAR:

Monteringssats: YMX02

Skötsel MXA3

UNDERHÅLL: INTRAS PRODUKTER I ROSTFRITT STÅL

För att produkten ska hålla ursprunglig kvalité och utseende rekommenderar vi regelbunden rengöring. Använd mild tål eller rengöringsmedel anpassar för rostfritt stål och rent vatten. Torka därefter av med en torr trasa.

Använd aldrig rengöringsmedel som innehåller klor, jod, fluor eller slipmedel på rostfritt på rostfria ytor. Undvik även kontakt med syreupplösningar och andra lösningar som kan skada det rostfria stålet.

Var uppmärksam på att olika livsmedelsprodukter och hudvårdsprodukter kan innehålla vissa spår av olika medel t.ex. ketchup, juice, salt och nagellack. Tvätta omgående bort sådana produkter om de skulle komma i kontakt med den rostfria ytan.

VAR UPPMÄRKSAM PÅ:

Låt inte vatten eller annan vätska torka in. Detta för att undvika fläckar på ytan.

Även om rostfritt stål tål omild behandling, kommer det lätt repas av vassa förmål. Produkter som är normalt polerade syns repor och andra märken omgående, men efter användning under längre tid kommer reporna utjämnas utan att stålet förlorar sin glans.

Produkter med slipad finish kommer repor som uppkommer alltid att synas. Använd aldrig putsmedel eller stålull på rostfritt stål. Vissa partiklar från medlet kan då finnas kvar och orsaka rostfläckar.

Rostfritt stål ska heller inte vara i kontakt med, eller i samma miljö som blekmedel under en längre tid.

Silverputs orsakar fläckar som i kan tvättas bort.